










P







Vidalar	P2~P6
Pimler	P7
Altlıklar	P8~P12
Kartuşlar	P12
Bağlama setleri	P13~P14
Bağlama pabuçları	P15~P16
Talaş kırıclar	P16
Anahtarlar	P17~P18
Yaylar / Somunlar / Zimbalar / Diğerleri	P18~P19
Önceki parça listesi	P20~P37

Şekil	Açıklama	Stok durumu	Ölçü (mm)						Açı		Tork (N m)	Notlar
			A	B	C	D	E	F	α	θ		
	AJ -6X38 -8X44-9,5 -10X46	● ● ●	M6X1.0 M8X1.25 M10X1.5	38,0 44,0 46,0	6,0 9,5 11,5	10,0 6,0 8,0	3,0 4,0 5,0	3,0 4,0 5,0	- - -	- - -	-	
	AJ -519TR	●	M5X0.8	19.0	10.0	-	T15	-	-	40°	-	
	BH 3X6 3X12 6X25	● ● ●	M3X0.5 M3X0.5 M6X1.0	6,0 12,0 25,0	- - -	2.0 2.0 4.0	2,0 2,0 4,0	- - -	- - -	- - -	-	
	BH 6X10TR	●	M6X1.0	10,0	12,0	5,0	T25	-	-	-	6,5	
	CP 8X15TL 8X23TL	● ●	M8X1.25	15,0 23,0	- 15,0	- -	T25	- -	- -	- -	6,0	L... Sol dişi gösterir
	CS -2D -3D -5D	● ● ●	M4X0.7 M5X0.8 M5X0.8	21,5 22,0 28,0	6,4 8,0 8,0	3,5 4,0 4,0	2,5 3,0 3,0	2,0 2,5 2,5	- - -	- - -	1,7 3,9 3,0	
	CS -3D-TR	●	M5X0,8	22.0	8.0	4.0	T15	T15	-	-	3,9	
	GS -50	●	M5X0.8	13,0	7,5	-	3,0	-	-	82°	-	
	HF 20X53H 20X53HA 24X60H 24X60HA	● ● ● ●	M20X2.5 M24X3.0	35,0 33,0 40,5 36,0	43,0 50,0 65,0	18,0 20,0 19,5 24,0	14,0 17,0	14,0	-	-	-	Soğutma Sıvısı Deliği ile
	HH 3X6 3X10S 3X12 HH 3.5X10S HH 4X12S 4X16 HH 5X12 5X15 5X15L 5X16 5X20 5X25 5X30	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	M3X0,5 M3.5X0.6 M4X0.7 M5X0.8	6,0 10,0 12,0 10,0 12,0 16,0 12,0 15,0 16,0 20,0 25,0 30,0	5,5 5,0 5,5 5,5 7,0 7,0 8,5	3,0 3,0 4,0 4,0	2,5 2,5 3,0 4,0	- - - -	- - - -	- - -	-	L... Sol dişi gösterir

● : Kullanılabilir

P

Yedek parçalar

Şekil	Açıklama	Stok durumu	Ölçü (mm)						Açı		Tork (N m)	Notlar
			A	B	C	D	E	F	α	θ		
	HH 6X12	☉	M6X1.0	12,0	10,0	6,0	5,0	-	-	-	-	
	6X16	☉		16,0								
	6X16A	☉										
	6X18	☉		18,0								
	6X18A	☉										
	6X20	☉		20,0								
	6X25	☉		25,0								
	6X30	☉		30,0								
	HH 8X20	☉	M8X1.25	20,0	13,0	8,0	6,0	-	-	-		
	8X25	☉		25,0								
	HH 10X25	☉	M10X1.5	25,0	16,0	10,0	8,0	-	-	-		
	10X30	☉		30,0								
	10X35	☉		35,0								
	10X40	☉		40,0								
	HH 12X35	☉	M12X1.75	35,0	18,0	12,0	10,0	-	-	-		
	12X40	☉		40,0								
	HH 16X35	☉	M16X2.0	35,0	24,0	16,0	14,0	-	-	-		
	16X40	☉		40,0								
	16X45	☉		45,0								
HH 20X40	☉	M20X2.5	40,0	30,0	20,0	17,0	-	-	-			
20X55	☉		55,0									
	HH 4X12	☉	M4X0.7	10,0	7,0	4,0	3,0	2,0	-	-	-	
	HH 8X25H	☉	M8X1.25	25,0	13,0	8,0	5,0	-	-	-	-	Soğutma sıvısı deliği ile
10X30H	☉	M10X1.5	30,0	16,0	10,0	6,0						
10X35HK	☉		35,0									
12X35H	☉	M12X1.75	35,0	18,0	12,0	8,0						
12X35HK	☉											
16X52H	☉	M16X2.0	36,0	24,0	16,0	12,0						
	HS 3X3P	☉	M3X0.5	2,9	-	-	1,5	-	-	-	1,0	HS4X4P ve HS6X4P düz kenarlıdır JIS B-1177 dengi bağlama vidası
	3X4P	☉		3,9								
	3X4	☉		4,0								
	HS 4X4P	☉	M4X0.7	3,9	-	-	2,0	-	-	-	2,0	
	4X4	☉		4,0								
	HS 5X5	☉	M5X0.8	5,0	-	-	2,5	-	-	-	3,0	
	HS 6X4P	☉	M6X0.75	3,9	-	-	3,0	-	-	-	4,0	
	6X6	☉	M6X1.0	6,0								
	6X8T	☉		8,0								
	6X14	☉		14,0								
	6X22	☉		22,0								
	HS 8X10	☉	M8X1.25	10,0	-	-	4,0	-	-	-		
	8X12	☉		12,0								
	HS 10X10	☉	M10X1.5	10,0	-	-	5,0	-	-	-		
	10X16	☉		16,0								
	HS 12X12	☉	M12X1.75	12,0	-	-	6,0	-	-	-		
	12X16	☉		16,0								
	12X18	☉		18,0								
	12X20	☉		20,0								
	12X25	☉		25,0								
	12X30	☉		30,0								
	12X35	☉		35,0								
	HS 16X12	☉	M16X2.0	12,0	-	-	8,0	-	-	-		
	16X18	☉		18,0								
	16X20	☉		20,0								
	HS 5X4LP	☉	M5X0.8	4,0	-	-	2,5	-	-	-	-	

☉ : Kullanılabilir



P



Yedek parçalar

Şekil	Açıklama	Stok durumu	Ölçü (mm)						Açı		Tork (N m)	Notlar
			A	B	C	D	E	F	α	θ		
	HS -2524TRP -2534TRP -3048TRP -4067TRP	☉ ☉ ☉ ☉	M2.5X0.35 M3X0.5 M4X0.7	2,4 3,4 4,8 6,7	- - - -	- - - -	5IP 6IP 7IP	- - - -	- - - -	0,5 0,8 1.2	IP Torx Plus değerini gösterir	
	HS -50100TRP	☉	M5X0.8	10	6,0	-	15IP	-	-	3,5	IP Torx Plus değerini gösterir	
	HSB 4X8%L	☉	M4X0.7	8,0	R2.0	-	2,0	-	-	2,0	R... Sağ dişi gösterir L... Sol dişi gösterir	
	LS -03N -03SN	☉ ☉	M5X0.8	9,7 12,0	MSX0.8	-	2,0 2,5	-	-	2,0 3,0	N: Gümüş kaplamalı	
	LS -05	☉	M5X0.8	15,5	MSX0.8	-	2,0	2,0	-	2,0		
	LS -1N -1SN -1T -2N -3 -4N -5	☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉	M6X1.0 M8X1.0 M10X1.0	17,0 14,2 21,0 20,0 22,0 24,0 29,0	6,0	-	2,5 3,0 4,0	2,5 3,0 4,0	- - -	3,0 4,0 -	N: Gümüş kaplamalı	
	LS -1P -2P -3P	☉ ☉ ☉	M6X1.0 M8X1.0	16,5 18,2 21,8	6,0 8,0	-	10IP 15IP	10IP 15IP	- -	2,0 3,5	IP Torx Plus değerini gösterir	
	LS -11 -15	☉ ☉	M6X1.0	9,5 12,5	-	-	3,0	-	-	-		
	M 3X8 3X12 4X10	☉ ☉ ☉	M3X0.5 M4X0.7	8,0 12,0 10,0	5,5 7,0	2,0 2,6	- -	- -	- -	-	JIS B-1101 dengi düz yıldız başlı vida	
	SB -1TR -2TR -3TR -3STR -3.5TR -4TR -5TR -2290TR -25100TR -40115TR -5070TR -5090TR -50120TR	☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉	M2X0.4 M2,5X0,45 M3X0.5 M3,5X0,6 M4X0.7 M5X0.8 M2,2X0,45 M2,5X0,45 M4X0.7 M5X0.8	5,3 6,2 7,2 6,4 9,3 7,7 20,0 9,2 10,0 11,5 7,0 9,0 12,0	3,8 4,5 4,8 5,2 5,6 5,8 8,7 2,8 3,5 5,5 6,8	- - - - - - - - - - - - - - -	T6 T8 T10 T15 T20 T6 T7 T15 T20	- - - - - - - - - - - - - - -	82° 90° 60°	0,5 1,2 2,0 3,5 4,5 0,5 0,8 3,5 4,5	R... sağ dişi gösterir	
	SB -1STR -1635TR -1840TRP -2035TR -2035TRG -2037TRP -2040TR -2040TRG -2041TRP -2042TRG -2045TR -2045TRN -2050TR -2060TR -2080TR	☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉	M2X0.4 M1,6X0,35 M1,8X0,35 M2X0.4	5,0 3,3 4,0 3,7 3,5 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,8 5,8 8,3	3,1 2,6 2,5 3,0 2,7 2,7 3,0 2,8 3,0 3,5 2,8	- - - - - - - - - - - - - - -	T6 6IP T6 6IP T6 T6 T8 T6	- - - - - - - - - - - - - - -	60° 55° 60° 55° 60° 37° 60°	0,5 0,4 0,5 1,2	R... sağ dişi gösterir L... sol dişi gösterir IP Torx Plus değerini gösterir	

☉ : Kullanılabilir

Şekil	Açıklama	Stok durumu	Ölçü (mm)						Açı		Tork (N m)	Notlar				
			A	B	C	D	E	F	α	θ						
 SB-40125TRN	SB -2250TR	☉	M2,2X0,45	5,1	3,1	-	-	T7	-	60°	0,8	R... sağ dişi gösterir L... sol dişi gösterir IP Torx Plus değerini gösterir				
	SB -2255TR	☉		5,5	3,5											
	SB -2260TR	☉		5,8	3,1											
	SB -2270T7/L	☉		6,8	3,2											
	SB -2545TR	☉	M2,5X0,45	4,6	3,5	-	-	T8	-	60°	1,2					
	SB -2555TRG	☉		5,4				8IP								
	SB -2555TRP	☉		5,5				T8								
	SB -2560TR	☉		5,7												
	SB -2570TR	☉	6,8													
	SB -3060TR	☉	M3X0,5	5,3	4,2	-	-	T10	-	60°	2,0					
	SB -3060TRP	☉		6,0				10IP			1,2					
	SB -3065TRP	☉		6,5	4,0			8IP			2,0					
	SB -3070TRG	☉		4,2	T10			2,0								
	SB -3070T7/L	☉		7,0	4,0			T8		1,2						
	SB -3070TRP	☉		4,2	10IP			55°		2,0						
	SB -3076TRP	☉		7,6	3,9						T10					
	SB -3080TR	☉		8,0	4,2			T10		60°						
	SB -3573TRP	☉	M3,5X0,6	7,3	5,0	-	-	10IP	-	60°	2,0					
	SB -3575TRP	☉		7,5	4,9			T15			3,5					
	SB -3580TR	☉		8,0	5,3			15IP			4,0					
	SB -3590TRP	☉		9,0	5,1			T10			2,0					
	SB -3592TR	☉		9,2	5,1			15IP			4,0					
	SB -35120TRP	☉		12,0	5,2			15IP								
	SB -4050TRN	☉	M4X0,5	4,6	5,1	-	-	T10	-	57°	2,0					
	SB -4060TR	☉	M4X0,7	5,9	5,5			T15		60°	3,5					
	SB -4065TR	☉		6,7												
	SB -4070TRG	☉		7,0	5,4			T10			2,0					
	SB -4070TRN	☉		7,7				5,5			3,5					
	SB -4070TRS	☉		6,7	T10											
	SB -4075TRP	☉		7,5	15IP											
	SB -4082TPR	☉		8,2	T15											
	SB -4085TR	☉		8,5	15IP											
	SB -4085TRP	☉		8,6												
	SB -4086TRP	☉		9,0				5,7								
	SB -4090TRP	☉		9,0	5,5			T15					50°	3,5		
	SB -4090TRPN	☉		10,4	5,7											
	SB -40104TRP	☉		12,0	5,1					T15	60°					
	SB -40120TR	☉		12,5	5,2											
	SB -40125TRN	☉		14,0	5,5											
	SB -40140TR	☉		6,7												
	SB -40140TRN	☉														
	SB -44865UTRP	☉	UNF No.4-48	6,5	3,8	-	-	8IP	-	60°	1,2					
	SB -44880UTRP	☉		8,0												
	SB -4570TRN	☉	M4,5X0,5	6,8	6,0	-	-	T10	-	57°	2,0					
	SB -45130TR	☉	M4,5X0,75	13,0	6,6			20IP		55°	4,5					
	SB -5085TR	☉	M5X0,8	8,5	6,8	-	-	T20	-	50°	4,5					
	SB -50110TRP	☉		11,0	7,0			20IP								
	SB -50120TRP	☉		12,0	6,8					15IP			70°	4,5		
	SB -50120TRPH	☉			7,2											
	SB -50120TRS	☉		13,7	9,7			T20		50°	4,2					
	SB -50137K	☉		14,0	7,3			T15		60°	4,5					
	SB -50140TR	☉						20IP			6,0					
	SB -50140TRP	☉														
	SB -60120TR	☉	M6X1,0	12,0	8,5	-	-	T25	-	60°	6,0					
	SB -60130TRP	☉		13,0				20IP			4,5					
	SB -60200TRP	☉		20,0							6,0					
 SB-40125TRN	SB -4070TRW	☉	M4X0,7	6,7	5,5	-	-	T8	-	60°	1,2	R... sağ dişi gösterir				
	SB -4590TRWN	☉	M4,5X0,75	9,3	5,6			T10		57°	2,0					

☉ : Kullanılabilir

Referans

Torx ve Torx Plus farklı kesitlere sahiptir.



Torx














Torx Plus değerini gösterir



Şekil	Açıklama	Stok durumu	Ölçü (mm)						Açı		Tork (N m)	Notlar
			A	B	C	D	E	F	α	θ		
	SC	-30067	M3X0.35	6,7	4,4	-	-	T8	-	60°	1,2	
		-35085	M3,5X0,35	8,5	5,7	-	-	T10	-	60°	2,0	
		-40100	M4X0.5	10,0	6,0	-	-	T15	-	60°	3,5	
		-50130	M5X0.5	13,0	6,6	-	-	T20	-	40°	4,5	
		-60160	M6X0.75	16,0	8,0	-	-	T25	-	40°	6,0	
		-60210	M6X0.75	21,0	9,6	-	-	T30	-	40°	8,0	
	SE	-3070TRP	M3X0.5	7,0	4,3	-	-	9IP	-	43°	1,7	IP Torx Plus değerini gösterir
		-40050TRN	M4X0.7	5,0	5,0	-	-	T15	-	44°	3,5	
		-40055STR	M4X0.7	5,5	5,0	-	-	T15	-	44°	3,5	
		-40068TR	M4X0.7	6,8	5,0	-	-	T15	-	44°	3,5	
		-40080TR	M4X0.7	8,0	5,0	-	-	T15	-	44°	3,5	
		-40090TR	M4X0.7	9,0	5,0	-	-	T15	-	44°	3,5	
		-40100TR	M4X0.7	10,0	5,0	-	-	T15	-	44°	3,5	
		-40120TR	M4X0.7	12,0	5,6	-	-	T15	-	60°	3,5	
	SE	-50125STR	M5X0.8	12,5	6,8	-	-	T20	-	60°	4,5	
		-50150TR	M5X0.8	15,1	7,3	3,1	-	T20	-	-	4,5	
	SP	3X4	M3X0.5	4,0	4,0	-	-	-	-	90°	-	Düz başlı vidanın altında ek işleme ile JIS B-1111 çapraz yanklı düz başlı vida
		3X6	M3X0.5	6,0	6,0	-	-	-	-	90°	-	
		3X8	M3X0.5	8,0	6,0	-	-	-	-	90°	-	
		3X10	M3X0.5	10,0	6,0	-	-	-	-	90°	-	
	SP	4X9	M4X0.7	9,0	5,6	-	2,0	-	-	90°	-	
	SP	8X35	M8X1.25	35,0	11,0	4,4	5,0	-	-	90°	-	
	SPW	-5035	M5X0.5	7,0	6,3	M3,5X0,6	3,5	-	-	-	-	A Dış olanları, D iç olanları gösterir. Hem Dış hem de iç Çap dişler Sağ dişlerdir.
		-6045	M6X0.75	9,0	7,5	M4,5X0,75	4,5	-	-	-	-	
		-7050	M7X0.75	9,0	8,8	M5X0.8	5,0	-	-	-	-	
	SS	-4N	M5,5X0,5	8,5	6,6	M4X0.7	4,0	-	-	-	-	
	SV	-60136R	M6X1.0	13,6	6,3	-	-	T25	-	6°	-	Torx
		-60136TR	M6X1.0	13,6	6,3	-	-	T20	-	6°	4,5	
	TH	8X15	M8X1.25	20,0	8,5	-	4,0	-	-	-	-	
	W	6X17	M6X1.0	17,0	-	-	-	T20	-	-	4,5	
		6X18N	M6X1.0	18,0	-	-	-	T15	-	-	3,5	
		8X16	M8X1.0	16,0	-	-	-	T25	-	-	6,0	
	W	6X18	M6X1.0	17,5	-	-	3,0	-	-	-	-	
		6X20	M6X1.0	20,5	-	-	3,0	-	-	-	-	
		8X18	M8X1.25	18,0	-	-	4,0	-	-	-	-	
		*8X21	M8X1.0	21,0	-	-	4,0	-	-	-	-	
	W	10X31	M10X1.0	31,0	M10X1.5	-	5,0	-	-	-	-	

* Sağ diş tarafında lokma yoktur

☉: Kullanılabilir

Şekil	Açıklama	Stok durumu	Ölçü (mm)						Açı		Notlar						
			A	B	C	D	E	F	α	θ							
	LL -03N	☉	7,8	6,3	-	-	-	-	-	-							
	-03SN	☉	11,1	8,9													
	-03TN	☉	8,3	8,9													
	LL -05C	☉	10,7	11,7	-	-	-	-	12°	-							
	-1CN	☉	13,0	13,3					14°								
	-2C	☉	18,8	17,6					14°								
	LL -1K	☉	10,0	12,0	-	-	-	-	-	-							
	-1N	☉	10,3	12,0													
	-1DN	☉	12,3	12,0													
	-2K	☉	13,3	13,2													
	-2N	☉	13,5	13,0													
	-3K	☉	16,0	14,8													
	-3N	☉	16,4	13,0													
	-4N	☉	16,4	14,7													
	-5N	☉	17,1	16,7													
	-6	☉	20,7	21,0													
	LP -2S	☉	3,65	20,0	-	-	-	-	-	-							
	-6S	☉	3,65	25,0	-	-	-	-	-	-							
	LPA -11	☉	2,8	11,0	4,2	-	-	-	-	60°							
	-13	☉		13,0													
	-17	☉		17,0													
	LPF -11	☉	2,5	11,0	3,5	-	-	-	-	60°							
	-1113	☉		13,0													
	-1117	☉		17,0													
	-13	☉	3,8	13,0	5,5												
	-17	☉		17,0													
	PP -4	☉	4,6	14,0	5,5	-	3,0	-	-	-							
	TS -3S	☉	M5X0.8	15,0	3,60	-	2,0	-	-	-							
	WP -1S	☉	M5X0.8	18,0	3,65	-	-	-	-	-							
	5X15	☉		15,0	5,0												
	WP 5X11	☉	M5X0.8	10,5	5,0	-	2,0	-	-	-							
	LSP -1	☉	5,0	5,3	-	-	-	-	-	-							
	-2	☉	6,5	5,6													
	-3	☉	8,25	7,9													
	-4	☉	9,5	10,0													
	LSP -2K	☉	5,1	5,2													
	-3K	☉	6,7	5,7													
	P -03	☉	2,8	1,95	-	-	-	-	-	-							
	-03S	☉	3,5	1,95	-	-	-	-	-	-							

☉ : Kullanılabilir

Şekil Yönlü yedek parçalar sağ tarafı gösterir	Açıklama	Stok durumu	Ölçü (mm)						Açı		Notlar
			A	B	C	D	E	F	α	θ	
	DC -42	●	12,0	3,2	1,2	6,0	4,4	R1.2	-	-	Altılık vidası: SB-4085TR
	DC -44	●	12,55	5,0	1,5	6,0	4,4	R0.8	-	-	
	DC -44-C	●	12,55	5,0	1,5	6,0	4,4	-	-	-	Altılık vidası: SB-4085TR
	DD -42	●	12,55	3,2	1,2	6,0	4,4	R1.2	-	-	Altılık vidası: SB-4085TR
	DD -42-16	●	12,55	3,2	1,2	6,0	4,4	R1.6	-	-	
	DD -43	●	12,55	3,4	1,3	6,0	4,4	R0.8	-	-	
	DD -44	●	12,55	5,0	1,5	6,0	4,4	R0.8	-	-	
	DS -42	●	12,0	3,2	1,2	6,0	4,4	R1.2	-	-	Altılık vidası: SB-4085TR
	DS -44	●	12,55	5,0	1,5	6,0	4,4	R0.8	-	-	
	DT -32	●	8,63	3,2	0,95	5,0	3,4	R1.6	3°	-	Altılık vidası: SB-3080TR
	DT -42	●	12,46	3,2	1,2	6,0	4,4	R1.2	-	-	Altılık vidası: SB-4085TR
	DV -33	●	9,40	3,5	1,2	6,0	4,4	R1.0	-	-	Altılık vidası: SB-4085TR
	DW -42	●	11,5	3,2	1,2	6,0	4,4	R1.2	4°	-	Altılık vidası: SB-4085TR
	DW -44	●	12,65	5,0	1,5	6,0	4,4	R0.8	-	-	
	556 C%L	●	34,0	10,0	12,7	5,6	5,0	R1,6	0°	55°	R...sağ tarafı gösterir L...sol tarafı gösterir Altılık vidası: HH5X16
	KPS -42	●	11,5	3,2	2,0	7,2	3,2	C1.0	7°	-	Altılık vidası: SP3X8
	KPT -32	●	8,0	3,2	1,9	7,0	3,2	R0.4	11°	-	Altılık vidası: SP3X8 SP3X10
	KPT -42	●	10,5	3,2	1,9	7,0	3,2	R0.8	11°	-	
	KVN -32	●	9,52	3,2	2,1	7,6	5,5	R0.8	-	-	Kilit pimi: LP-2S LP-6S
	LC -32N	●	9,47	2,4	1,3	6,18	4,68	R0.8	-	-	Altılık pimi: LSP-1
	LC -4K	●	11,7	3,2	1,4	8,1	6,73	R0.8	-	-	Altılık pimi: LSP-3K
	LC -42N	●	12,65	3,2	1,5	8,01	6,28	R0.8	-	-	Altılık pimi: LSP-2
	LC -42N-20	●	12,65	3,2	1,5	8,01	6,28	R2,0	-	-	
	LC -53N	●	15,9	4,8	1,7	10,0	8,0	R1.2	-	-	Altılık pimi: LSP-3
	LC -63	●	19,0	4,8	2,0	11,61	9,3	R1.6	-	-	Altılık pimi: LSP-4

● : Kullanılabilir

Şekil Yönlü yedek parçalar sağ tarafı gösterir	Açıklama	Stok durumu	Ölçü (mm)							Açı		Notlar
			A	B	C	D	E	F	α	θ		
	LC	-42N-C	●	12,65	3,2	1,5	8,01	6,28	-	-	-	Altlık pimi: LSP-2
		-53N-C	●	15,9	4,8	1,7	10,0	8,0	-	-	-	Altlık pimi: LSP-3
		-63-C	●	19,0	4,8	2,0	11,61	9,3	-	-	-	Altlık pimi: LSP-4
	LC	-42N%	●	12,65	3,2	1,5	8,01	6,28	R0.8	10°	-	R... sağ tarafı gösterir L... sol tarafı gösterir Altlık pimi: LSP-2
	LD	-32N	●	9,47	2,4	1,3	6,18	4,68	R0.8	-	-	Altlık pimi: LSP-1
		-4K	●	11,7	3,2	1,4	8,1	6,73	R0.8	-	-	Altlık pimi: LSP-3K
		-4K43	●		4,8	3,0	8,3	6,60	R1.2			
		-42	●	12,65	3,2	1,5	8,01	6,28	R0.8	-	-	Altlık pimi: LSP-2
		-42-20	●						R2.0			
		-43	●	12,65	4,8	3,1	8,5	6,28	R0.8	-	-	
		-43-20	●						R2.0			
	LR	-80	●	9,47	3,2	1,3	6,25	4,75	-	-	-	Altlık pimi: LSP-1
		-81	●	12,65	3,2	1,5	8,01	6,28	-	-	-	Altlık pimi: LSP-2
	LR	-10C	●	8,5	3,2	6,3	6,3	4,7	-	-	-	Altlık pimi: LSP-1
		-12C	●	10,0	3,2	6,3	6,3	4,7	-	-	-	
		-16C	●	13,6	3,2	7,9	8,01	6,28	-	-	-	Altlık pimi: LSP-2
	LS	-32	●	9,47	3,2	1,3	6,18	4,68	R0.8	-	-	Altlık pimi: LSP-1
		-42	●	12,65	3,2	1,5	8,01	6,28	R0.8	-	-	Altlık pimi: LSP-2
	LT	-3K	●	8,53	2,7	1,0	6,1	5,13	R0.8	-	-	Altlık pimi: LSP-2K
		-32N	●	9,47	2,7	1,3	6,18	4,68	R0.8	-	-	Altlık pimi: LSP-1
		-32N-20	●						R2.0			
		-42N	●	12,65	3,2	1,5	8,01	6,28	R0.8	-	-	Altlık pimi: LSP-2
		-42N-20	●						R2.0			
	LW	-32N	●	9,47	2,4	1,3	6,18	4,68	R0.8	-	-	Altlık pimi: LSP-1
		-42N	●	12,65	3,2	1,5	8,01	6,28	R0.8	-	-	Altlık pimi: LSP-2
	LW	-42N%	●	12,65	3,2	1,5	8,01	6,28	R0.8	10°	-	R... sağ tarafı gösterir L... sol tarafı gösterir altlık pimi: LSP-2
	MFPN	-45	●	17,07	3,5	1,95	9,8	7,18	R3.5	-	-	Altlık vidası: SPW-7050
	MFSE	-105	●	10,5	3,0	1,4	7,0	5,3	-	7°	45°	Altlık vidası: SPW-5035
	MFWN	-90	●	15,25	4,0	2,5	9,44	7,25	R3.0 R4.0	-	-	Altlık vidası: SPW-7050
	MSD	-42	●	10,7	3,2	1,85	7,0	3,3	-	20°	45°	Altlık vidası: SP3X8
	MSE	-4245S	●	10,3	3,2	2,0	6,0	5,0	-	20°	45°	Altlık vidası: SP4X9
	MSE	-4215	●	10,53	3,2	1,5	6,4	3,4	-	25°	15°	Altlık vidası: SP3X8
		-4245	●	10,53	3,2	1,5	6,4	3,4	-	25°	45°	Altlık vidası: SP3X8

● : Kullanılabilir

P



Yedek parçalar

Şekil	Açıklama	Stok durumu	Ölçü (mm)						Açı		Notlar
			A	B	C	D	E	F	α	θ	
	MS0 -4T245	●	10,0	2,0	4,7	6,4	4,8	-	27°	45°	Altılık vidası: SP3X6
	MS0 -5200	●	12,6	3,18	1,8	8,27	6,66	R0.8	15°	-	Altılık vidası: SPW-6045
	MSP -42	●	11,3	3,2	1,85	7,0	3,3	-	15°	15°	Altılık vidası: SP3X8
	MTE -42	●	9,8	3,2	-	6,4	3,4	-	25°	-	Altılık vidası: SP3X8
	MVN -32	●	9,52	3,2	2,1	7,4	6,5	R0.8	-	-	Kilit pimi: TS-35
	PD -42	●	12,7	3,2	1,7	6,0	8,4	0,8	12°	-	Altılık vidası: SB-2050TR
	SP -129	●	9,52	9,52	R0.8	R1.6	R1.2	R1.6	-	-	Altılık vidası: HH3X12
	SP -141	●	12,7	4,0	2,4	6,2	3,3	R1.2	-	-	Altılık vidası: M3X8
	-143	●	12,7	7,2	2,4	6,2	3,3	R1.2	-	-	Altılık vidası: M3X12
	-162	●	15,8	6,0	3,4	8,0	4,4	R1.5	-	-	Altılık vidası: M4X10
	SP -148	●	12,7	8,8	2,4	6,2	3,3	R1.2	-	-	Altılık vidası: BH3X12
	SP -219	●	6,35	9,52	R0.8	R1.2	R1.6	-	-	-	Altılık vidası: HH3X12
	SP -221	●	9,52	4,0	2,5	6,5	3,5	R1.2	-	-	Altılık vidası: M3X8
	-223	●	9,52	7,2	2,5	6,5	3,5	R1.2	-	-	Altılık vidası: M3X12
	SP -342	●	12,7	6,0	2,5	6,5	3,5	R1.2	-	75°	Altılık vidası: M3X8
	-441	●	12,7	4,0	2,5	6,2	3,3	R0.8	-	80°	Altılık vidası: M3X8
	-443	●	12,7	7,2	2,5	6,2	3,3	R0.8	-	80°	Altılık vidası: M3X12
	-454	●	15,7	8,0	3,4	8,0	4,5	R1.6	-	80°	Altılık vidası: M4X10

● : Kullanılabilir

Şekil	Açıklama	Stok durumu	Ölçü (mm)						Açı		Notlar
			A	B	C	D	E	F	α	θ	
	SP -429	●	9,52	9,52	-	-	-	R1.2	-	-	Altık Vidası: HH3X12
	SP -541	●	12,7	4,0	2,5	6,2	3,3	R1.2	-	-	Altık Vidası: M3X8
	-543	●		7,2							Altık Vidası: M3X12
	SP -826	●	9,52	7,9	-	-	-	-	-	-	Altık Vidası: HH3X12
	-829	●	9,52	9,52	-	-	-	-	-	-	
	SP -841	●	12,7	4,0	2,4	6,2	3,3	-	-	-	Altık Vidası: M3X8
	-843	●	12,7	7,2	2,4	6,2	3,3	-	-	-	Altık Vidası: M3X12
	-849	●	12,7	8,8	2,4	6,2	3,3	-	-	-	Altık Vidası: BH3X12
	-861	●	15,8	6,0	3,4	8,0	4,4	-	-	-	Altık Vidası: M4X10
	SP -130A	●	9,52	3,2	-	R0.4	R0.8	R1.2	8°	-	Altık Vidası: BH3X12
	SP -210A	●	6,35	3,2	R0.4	R0.8	R1.2	-	8°	-	Altık Vidası: BH3X6
	SP -420A	●	9,52	3,2	-	-	R0.8	R1.2	8°	-	Altık Vidası: BH3X6
	SP -141P	●	12,7	4,0	2,4	6,2	3,3	R1.2	7°	-	Altık Vidası: M3X8
	-143P	●	12,7	7,2	2,4	6,2	3,3	R1.2	7°	-	Altık Vidası: M3X12
	SP -230P	●	8,3	3,2	2,0	7,2	3,2	R0.5	7°	-	Altık Vidası: SP3X10
	SP -341P	●	12,6	4,0	2,5	6,5	3,5	R1.2	7°	-	Altık Vidası: M3X8
	SP -441P	●	12,7	4,0	2,5	6,2	3,3	R1.2	11°	-	Altık Vidası: M3X8
	-443P	●		7,2							Altık Vidası: M3X12

● : Kullanılabilir

P



Yedek parçalar

Şekil Yönlü yedek parçalar sağ tarafı gösterir	Açıklama	Stok durumu	Ölçü (mm)						Açı		Notlar
			A	B	C	D	E	F	α	θ	
	SP -RC	●	12,6	3,0	-	7,35	3,35	-	-	-	Altlık vidası: SP3X8
	SVN -32	●	8,0	3,2	1,5	3,1	2,3	R0.4	-	-	Altlık vidası: SB-2050TR
	SVN -32N	●	8,2	3,2	1,5	7,0	5,9	R0.6	-	-	Altlık vidası: SS-4N
	SVN -32S	●	8,2	3,2	1,5	7,0	5,9	R0.2	-	-	Altlık vidası: SS-4N 1 kenarlı
	TN -32	●	9,52	3,2	6,5	7,0	4,2	R0.4	-	-	Altlık vidası: SP3X8
	-43	●	12,70	3,2	8,1	7,0	4,2	R0.5	-	-	
	TNW -32	●	9,52	3,2	4,8	7,0	4,2	-	-	-	Altlık vidası: SP3X8
	WTN -33	●	9,52	4,76	2,5	7,0	5,3	R0.8	-	-	Altlık pimi: WP-15
	-33-20	●						R2.0			
	WWN -42	●	12,7	3,0	1,4	7,0	5,3	R1.2	-	-	Altlık pimi: WPSX15
	WWP -42	●	12,7	3,0	1,5	8,3	5,3	R1.2	11°	-	Altlık pimi: WPSX11
	-42-16	●						R1.6			
	MAP -2216	●	-	9,0	11,0	19,8	-	-	20°	-	Bağlama vidası SB-40140TR
	MAP -2506	●	-	9,5	14,9	20	-	-	5°	-	Bağlama vidası SB-40140TR
	LSE -445R	●	12,7	13,0	19,5	26,0	-	-	20°	45°	A ölçüsü I.C. kesici ucunu gösterir
	LSO -445R	●	13,494	12,0	21,3	23,5	-	-	27°	45°	

● : Kullanılabilir

P

Yedek parçalar

Şekil Yönlü yedek parçalar sağ tarafı gösterir	Açıklama	Stok durumu	Ölçü (mm)							Notlar
			A	B	C	D	E	F	G	
	BCS -1	☉	64,0	13,0	-	-	-	-	-	
	-5	☉	48,0	16,5	-	-	-	-	-	
	BCS -2	☉	74,0	15,0	-	-	-	-	-	
	-3	☉	88,0	16,0	-	-	-	-	-	
	BCS -4	☉	98,0	16,0	-	-	-	-	-	
	CE -010	☉	M8X1.25	28,0	24,0	12,8	13,0	4,0	4,0	G: Cıvataların arka tarafındaki altıgen deliğin iki tarafını gösterir
	-220	☉			27,0	15,8	15,0			
	CE -020	☉	M8X1.25	30,0	17,0	10,5	12,7	4,0	4,0	G: Cıvataların arka tarafındaki altıgen deliğin iki tarafını gösterir
	CE -030	☉	M8X1.25	30,0	19,0	12,5	12,7	4,0	4,0	G: Cıvataların arka tarafındaki altıgen deliğin iki tarafını gösterir
	-040	☉			22,5	16,0				
	CE -320	☉	M6X1.0	24,5	18,2	9,7	12,7	4,0	-	
	CE -360S	☉	M6X1.0	16,0	18,0	10,55	12,4	4,0	-	
	CE -030A	☉	M8X1.25	30,0	20,0	13,7	12,7	4,0	-	G: Cıvataların arka tarafındaki altıgen deliğin iki tarafını gösterir
	CE -410	☉	M8X1.25	30,0	26,0	19,5	12,7	4,0	4,0	G: Cıvataların arka tarafındaki altıgen deliğin iki tarafını gösterir
	-430	☉			29,0	22,5				
	CP -RC%L	☉	M6X1.0	20,0	24,5	14,8	11,0	5,0	-	R... sağ tarafı gösterir L... sol tarafı gösterir

☉ : Kullanılabilir

P














Yedek parçalar

Şekil Yönlü Yedek Parçalar Sağ Tarafı Gösterir	Açıklama	Stok durumu	Ölçü (mm)							Notlar
			A	B	C	D	E	F	G	
	CPS -1	●	M3X0.5	9,0	10,0	5,2	5,5	2,0	-	
	CPS -2	●	M5X0.8	14,5	14,0	8,5	6,8	2,5	2,5	G: Cıvataların arka tarafındaki altıgen deliğin iki tarafını gösterir
	-2P	●		18,0						
	-3	●	M6X1.0	19,0	16,5	10,0	8,8	3,0	3,0	
	CPS -2S	●	M5X0.8	13,5	14,0	8,5	6,8	T15	2.0	G: Cıvataların arka tarafındaki altıgen deliğin iki tarafını gösterir
	-2TR	●		15,0						
	CPS -4V	●	M4X0.7	8,9	11,3	7,3	8,0	T10	-	G: Cıvataların arka tarafındaki altıgen deliğin iki tarafını gösterir
	-5F	●	M5X0.8	11,3	12,7	7,5	10,3	T15	2,5	
	-5S	●		18,0	15,0	9,5	11,0		2.0	
	-5V	●		13,5	12,7	7,5	10,3		2,5	
	CPS -6F	●	M6X1.0	16,5	15,6	9,5	12,2	3,0	-	G: Cıvataların arka tarafındaki altıgen deliğin iki tarafını gösterir
	-6M	●		18,5	17,5	11,0	13,0		3,0	
	-6S	●			18,0	12,0	12,0			
	-6V	●			15,6	9,5	12,2			
	-8V	●	M8X1.25	24,0	20,8	13,0	15,5	4,0	4,0	
	CPS -5E	●	M5X0.8	13,5	17,5	12,0	9,0	T15	2,5	G: Cıvataların arka tarafındaki altıgen deliğin iki tarafını gösterir
	CPS -5%	●	M5X0.8	18,0	17,5	12,0	9,0	2,5	2,5	G: Cıvataların arka tarafındaki altıgen deliğin iki tarafını gösterir R... Sağ dişi gösterir L... Sol dişi gösterir
	LGBA -16% S	●	M5X0.8	15,0	16,1	11,2	9,85	T15	2,0	G: Cıvataların arka tarafındaki altıgen deliğin iki tarafını gösterir R... sağ tarafı gösterir L... sol tarafı gösterir
	-22% S	●			17,6	12,7				
	WCS -1N	●	M6X1.0	21,0	15.7	-	15,0	3,0	-	
	WCS -8	●	M6X1.0	21,0	19,4	-	15,0	3,0	-	









● : Kullanılabilir

Şekil Yönlü yedek parçalar sağ tarafı gösterir	Açıklama	Stok durumu	Ölçü (mm)						Açı		Notlar
			A	B	C	D	E	F	α	θ	
	C 08R	●	7,6	8,7	8,9	3,6	M5X0,8 (Sol Diş)	-	10°	-	
	C 09N	●	6,0	9,0	9,8	5,3	M6X1,0 (Sol Diş)	-	10°	-	Bağlama vidası: W6X18N
	CH -20R	●	13,1	15,5	14,8	7,5	5,3	-	10°	-	Bağlama vidası: TH8X15
	CGA -3°/L	●	24,0	17,66	12,0	6,2	1,9	11,0	-	-	R... sağ tarafı gösterir L... sol tarafı gösterir
	-4°/L	●	24,0	17,66	12,0	6,2	2,9	11,0	-	-	
	-5°/L	●	27,5	18,66	12,0	6,2	3,9	14,5	-	-	
	CGB 9°/L	●	19,0	14,0	8,2	6,35	9,5	-	-	-	R... sağ tarafı gösterir L... sol tarafı gösterir
	CGH -1°/L	●	25,0	22,0	8,0	6,05	3,0	5,5	-	-	R... sağ tarafı gösterir L... sol tarafı gösterir
	-2°/L	●					5,0				
	-3°/L	●	30,0	23,0	8,5		6,0	7,0			
	CGIA -3R	●	10,7	17,0	10,5	5,2	1,8	2,0	-	-	
	-4R	●			11,5		2,5				
	-5R	●	15,7		10,5		3,5	7,0			

● : Kullanılabilir









Şekil Yönlü yedek parçalar sağ tarafı gösterir	Açıklama	Stok durumu	Ölçü (mm)						Açı		Notlar
			A	B	C	D	E	F	α	θ	
	CP -2D	●		10,0	21,6		10,4				
	-3D	●	-	12,0	27,6	-	14,0	-	-	-	
	-5D	●		13,0	32,0						
	CP -2D-90/-JCT	●	-	13,5	25,3	-	21,5	-	-	-	
	CP -3D-90/-JCT	●			26,4		17,9				
	-4D-90/-JCT	●	-	13,1	28,4	-	18,2	-	-	-	
	-5D-JCT	●			31,9		21,5				
	CP -8TE	●	17,9	12,0	12,0	M8X1,25 (Sol Diş)	10,0	-	15°	-	
	CP -8W	●	20,9	12,0	8,0	M8X1,25 (Sol Diş)	13,0	-	3°	-	
	CB -11	●	11,5	12,7	3,5	-	-	-	-	-	
	-51	●	16,0	15,6	3,5	-	-	-	-	-	
	CB -12	●	14,0	12,7	3,5	-	-	-	-	-	Sağ
	-13	●	14,0	12,7	3,5	-	-	-	-	-	Sol
	CB -14	●	18,51	12,7	3,5	-	-	-	-	-	Sağ
	-15	●	18,51	12,7	3,5	-	-	-	-	-	Sol
	CB -16	●	18,0	12,7	3,5	-	-	-	-	-	
	-17	●	21,0	15,6	3,5	-	-	-	-	-	
	CB -S3220	●	7,94	7,94	1,0	2,0	-	-	-	-	
	-S4220	●	11,12	11,12	2,0	2,0	-	-	-	-	
	CB -T2212	●	7,48	-	1,5	1,2	-	-	-	-	
	-T3220	●	10,87	-	2,0	2,0	-	-	-	-	

● : Kullanılabilir

Şekil	Açıklama	Stok durumu	Ölçü (mm)						Açı		Notlar			
			A	B	C	D	E	F	α	θ				
	DT -7	☉	44	16	-	114	-	T7	-	-	Torx			
	-8	☉	70	26		150		T8						
	DT -10	☉	70	29	-	160	-	T10	-	-	Torx			
	-15	☉	70	32		170		T15						
	-20	☉	90	32		190		T20						
	-25	☉	82	36		190		T25						
	DTM -6	☉	40	17	-	115	-	T6	-	-	Torx Anahtarın üst kısmı mıknatıslıdır			
	-7	☉	44	17		119		T7						
	-8	☉	70	24		150		T8						
	-10	☉	70	28		167		T10						
	-15	☉	70	31		174		T15						
	DTP -6	☉	73	23	-	150	-	6IP	-	-	IP Torx Plus değerini gösterir			
	-7	☉						7IP						
	-9	☉						61				30	174	9IP
	-15	☉						81				33	186	15IP
	-20	☉						100					206	20IP
	DTPM -8	☉	70	24	-	150	-	8IP	-	-	IP Torx Plus değerini gösterir Anahtarın üst kısmı mıknatıslıdır			
	-10	☉	70	28		165		10IP						
	-15	☉	70	31		174		15IP						
		FH -2	☉	40	20	-	71	2,0	-	-	-	Altıgen		
		-2,5	☉	45	20		76	2,5						
	FT -6	☉	35	15	-	65	-	T6	-	-	Torx			
	-7	☉	34	15		62		T7						
	-8	☉	40	20		74		T8						
	-10	☉	40	20		74		T10						
	FT -15	☉	45	25	10	80	-	T15	-	-	Torx			
	FTP -5	☉	35	15	-	65	-	5IP	-	-	IP Torx Plus değerini gösterir			
	-6	☉	34			62		6IP						
	LTW -8SS	☉	43	6	-	-	-	T8	-	-	Torx			
	-10S	☉	62	10				T10						
	-10SS	☉	47	7				T10						
	-15S	☉	62	10				T15						
	-20	☉	58	19				T20						
	-25	☉	65	20				T25						

● : Kullanılabilir



Şekil	Açıklama		Stok durumu	Ölçü (mm)						Açı		Notlar
				A	B	C	D	E	F	α	θ	
	LW	-1,5	⦿	45	14	-	-	1,5	-	-	-	Altıgen
	-2	⦿	50	16	2,0							
	-2,5	⦿	56	18	2,5							
	-3	⦿	63	20	3,0							
	-4	⦿	70	25	4,0							
	-4,5	⦿	78	26	4,5							
	-5	⦿	80	28	5,0							
	-6	⦿	90	32	6,0							
	-8	⦿	109	36	8,0							
	-10	⦿	112	40	10,0							
	-14	⦿	140	56	14,0							
	-17	⦿	160	63	17,0							
	-19	⦿	180	70	19,0							
	TH	-4	⦿	-	80	-	83	4,0	-	-	-	Altıgen
	TT	-15	⦿	-	70	-	118	-	T15	-	-	Torx
		-25	⦿		70		69		T25			
		-25L	⦿		80		145		T25			
		-30	⦿		80		110		T30			
	TTC	-20	⦿	-	98	-	130	-	T20	-	-	
		-25	⦿				T25					
	TTP	-20	⦿	-	70	-	138	-	20IP	-	-	IP Torx Plus değerini gösterir
	TTW	-15	⦿	-	80	-	125	-	T15	-	-	Torx
	LTK	-5	⦿	70	30	-	-	-	-	-	-	
	SP	-20	⦿	8,5	5,6	-	-	-	-	-	-	Yay
		-30	⦿	12,0	7,2							
		-5	⦿	12,0	6,7							
		-50	⦿	12,0	7,2							
		-6	⦿	12,0	7,7							
	W	-6	⦿	11,5	1,6	6,4	-	-	-	-	-	Pul
		6-14	⦿	11,5	1,4	6,4						
	WB	-5	⦿	10,0	1,0	5,3	-	-	-	-	-	Pul (Pirinç)
		-6	⦿	11,5	1,6	6,4						
		-8	⦿	15,5	1,6	8,4						
	WSP	-1	⦿	15,1	4,0	3,5	2,5	-	R1.25	-	-	Ara halka

☉ : Kullanılabilir

P

Yedek parçalar

Şekil	Açıklama	Stok durumu	Ölçü (mm)						Açı		Notlar
			A	B	C	D	E	F	α	θ	
	DN 10	☉	6,2	5,1	4,5	5,7	2,6	4,0	-	-	Meme
	20	☉	10,1	7,7	7,0	9,6	M4X0.7	6,0	-	-	
	GP -1	☉	PT1/8	7,0	-	-	5,0	-	-	-	Tapa
	-2	☉	PT1/4	9,0	-	-	6,0	-	-	-	
	WN -1	☉	M5X8	10,0	7,0	-	3,0	-	-	-	Somun
	PC -1	☉	60,0	8,5	-	-	-	-	-	-	Zimba
	-2	☉	62.2	10,0	-	-	-	-	-	-	
	CL 63-1	☉	M18X1,0	36,5	12	-	6,0	-	-	-	Soğutma sıvısı borusu
	100-1	☉	M24X1.5	44,0	16,0	-	8,0	-	-	-	
	HH 12X35HC	☉	M12X1.75	35,0	42,5	16,4	8,0	18,0	-	-	Takım tutucu civatası
	HF 16X48HC	☉	M16X2.0	30,0	62,5	18,4	12,0	40,0	-	-	
	CC -125-MFAH	☉	87,5	11,4	53,0	-	-	-	-	-	Soğutma sıvısı kapağı
	-160-MFAH	☉	122,5	12,4	70,0	-	-	-	-	-	
	CC -200-MFAH	☉	162,5	14,4	-	-	-	-	-	-	Soğutma sıvısı kapağı
	-250-MFAH	☉	212,5								
	-315-MFAH	☉	277,5								

☉ : Kullanılabilir

P



Yedek parçalar

Dış çap katerleri

Açıklama			Yedek Parçalar					
			Levyé	Kilit vidası	Altlık	Altlık Pimi	Zimba	Anahtar
PSBN%	1616H	-09	LL-1N	LS-1N	LS-32	LSP-1	PC-1	FH-2,5
PSKN%	1616H	-09	LL-1N	LS-1N	LS-32	LSP-1	PC-1	FH-2,5

Dış çap katerleri

Açıklama			Yedek Parçalar			
			Levyé	Kilit vidası	Altık Pimi	Anahtar
PTGN%	1212F	-11	LL-03N	LS-03N	P-03	FH-2
		-11	LL-03TN	LS-03SN	P-03S	FH-2,5
PTFN%	1212F	-11	LL-03N	LS-03N	P-03	FH-2
		-11	LL-03TN	LS-03SN	P-03S	FH-2,5

Seramik takımlar için katerler

Açıklama			Yedek parçalar				
			Talaş kırıcı	Bağlama seti	Anahtar	Altık	Altık vidası
CCLNR	2525M	-16	CB-17	CE-220	LW-4	SP-454	M4X10
CS-N%		-12	CB-11	CE-020	LW-4	SP-141 *(SP-143)	M3X8 *(M3X12)
CSKN%		-12	CB-11	CE-020	LW-4	SP-141 *(SP-143)	M3X8 *(M3X12)
CSYN%		-12	CB-11	CE-020	LW-4	SP-141 *(SP-143)	M3X8 *(M3X12)
CSSN%		-12	CB-11	CE-020	LW-4	SP-141 *(SP-143)	M3X8 *(M3X12)

* Altık ve altık vidası: SN□□1204 kesici ucunu kullanırken, lütfen () içindeki parçaları ayrı olarak satın alın.

Seramik takımlar için katerler

Açıklama			Yedek parçalar			
			Bağlama seti	Anahtar	Altık	Altık vidası
CCLN%		-12GX	CE-410	LW-4	SP-441	M3X8
CDHN%		-12GX	CE-410	LW-4	SP-521	M3X8
		-15GX	CE-430		SP-541	
CDJN%		-12GX	CE-410	LW-4	SP-521	M3X8
		-15GX	CE-430		SP-541	
CSRN%		-12GX	CE-410	LW-4	SP-141	M3X8
		-15GX			SP-162	M4X10
CSDNN		-12GX	CE-410	LW-4	SP-141	M3X8
		-15GX			SP-162	M4X10
CSSN%		-12GX	CE-410	LW-4	SP-141	M3X8
		-15GX			SP-162	M4X10
CS-N%		-12GX	CE-410	LW-4	SP-141	M3X8
		-15GX			SP-162	M4X10
CSKN%		-12GX	CE-410	LW-4	SP-141	M3X8
		-15GX			SP-162	M4X10
CSYN%		-12GX	CE-410	LW-4	SP-141	M3X8
		-15GX			SP-162	M4X10

P



Yedek parçalar

Solid CBN takımları için katerler

Açıklama	Yedek parçalar			
	Bağlama seti	Anahtar	Altık	Altık vidası
CCLN%L -09A	CE-030A	LW-4	SP-429	HH3X12
CSRNL 2525M -09A	CE-030A	LW-4	SP-129	HH3X12
			SP-148 *(SP-143)	BH3X12
CSKN%L 2525M -09A	CE-030A	LW-4	SP-129	HH3X12
			SP-148 *(SP-143)	BH3X12
CSYN%L 2525M -09A	CE-030A	LW-4	SP-129	HH3X12
			SP-148 *(SP-143)	BH3X12
CSDNN -09A	CE-040	LW-4	SP-129	HH3X12
			SP-148 *(SP-143)	BH3X12
CTUN%L -11A	CE-030A	LW-4	SP-219	HH3X12

* 12A tipi kater için altık: SN □ □ 1204 kesici ucunu kullanırken, lütfen () içindeki parçaları ayrı olarak satın alın.

Yatak işleme için katerler

Açıklama	Yedek parçalar					
	Levye	Kilit vidası	Altık	Altık pimi	Zimba	Anahtar
PRGC%L -12BE	LL-1CN	LS-1N	LR-12C	LSP-1	PC-1	FH-2,5
	LL-2C	LS-1T	LR-16C	LSP-2	PC-2	FH-2,5
PRGC%L -16BE	LL-1CN	LS-1N	LR-12C	LSP-1	PC-1	FH-2,5
	LL-2C	LS-1T	LR-16C	LSP-2	PC-2	FH-2,5

Geriye tornalama için katerler

Açıklama	Yedek parçalar			
	Tespit pimi	Kilit vidası	Bağlama vidası	Anahtar
AABSR 0810K -40F	LPA-11	HSB4X8R	-	FH-2
	LPA-13			
	LPA-17			
	-			
SABSR -40F	-	-	SB-3080TR	FT-10
	LPA-11	HSB4X8R	-	FH-2
	LPA-13			
	LPA-17			
AABWR 0810K -40F	LPA-11	HSB4X8R	-	FH-2
	LPA-13			
	LPA-17			
	-			
SABWR -40F	-	-	SB-3080TR	FT-10
	LPA-11	HSB4X8R	-	FH-2
	LPA-13			
	LPA-17			
AABWR 0810K -50F	LPA-11	HSB4X8R	-	FH-2
	LPA-13			
	LPA-17			
	-			
SABWR -50F	-	-	SB-3080TR	FT-10

KTKF

Açıklama	Yedek parçalar	
	Bağlama vidası	Anahtar
KTKF%L -12	SB-4590TRWN	LTW-10S
..... -16		



Dış çap katerleri (ters bağlama pabucu)

Açıklama			Yedek Parçalar		
			Tespit Pimi	Kilit Vidası	Anahtar
ACLC%	0810K	-06F	LPF-11	HSB4X8%	FH-2
	1010K	-06F			
	1010K	-09F	LPF-13		
	1212M	-09F			
	1616M	-09F	LPF-17		
ADJC%	0810K	-07F	LPF-11	HSB4X8%	FH-2
	1010K	-07F			
	1010K	-11F	LPF-13		
	1212M	-11F			
	1616M	-11F	LPF-17		
ADNCR	0810K	-07F	LPF-11	HSB4X8R	FH-2
	1010K	-07F			
	1010K	-11F	LPF-13		
	1212M	-11F			
	1616M	-11F	LPF-17		
AVJB%	1010K	-11F	LPF-11	HSB4X8%	FH-2
	1212M	-11F	LPF-1113		
	1616M	-11F	LPF-1117		
AVVBR	1010K	-11F	LPF-11	HSB4X8R	FH-2
	1212M	-11F	LPF-1113		
	1616M	-11F	LPF-1117		

* Kilit vidası: Sağ kater için HSB4X8R, Sol kater için HSB4X8L.

Dış çap katerleri (vidalı bağlama pabucu)

Açıklama			Yedek parçalar	
			Bağlama vidası	Anahtar
SCLC%		-06	SB-2570TR	FT-8
		-09	SB-4085TR	FT-15
		-12	SB-5090TR	LTW-20
SCAC%		-06	SB-2570TR	FT-8
		-09	SB-4085TR	FT-15
	1212F	-09FF		
SDJC%		-07F	SB-2570TR	FT-8
		-11F	SB-4085TR	FT-15
SDLC%		-07FF	SB-2570TR	FT-8
		-11FF	SB-4085TR	FT-15
SDXC%		-07	SB-2570TR	FT-8
		-11	SB-4085TR	FT-15
SDNC%		-07F	SB-2570TR	FT-8
		-11F	SB-4085TR	FT-15
SDNCN		-07	SB-2570TR	FT-8
		-11	SB-4085TR	FT-15
SDLP%		-07F	SB-2570TR	FT-8
		-11F	SB-4085TR	FT-15
STGC%		-08	SB-2050TR	FT-6
STGP%		-08	SB-2050TR	FT-6
		-11	SB-3080TR	FT-10
SVJB%		-11F	SB-2570TR	FT-8
SVLP%		-08FF	SB-2570TR	FT-8
		-11FF		
		-11F		
SVPP%		-08FF	SB-2050TR	FT-6
		-11FF	SB-2570TR	FT-8
		-11		
SYXP%		-06F	SB-2050TR	FT-6

P

Yedek parçalar

Dış çap katerleri (vidalı bağlama pabucu)

Açıklama	Yedek parçalar		
	Bağlama vidası	Anahtar	Tapa
SCLCR -09FFJCT	SB-4085TR	FT-15	GP-1
SDJCR -11..JCT	SB-4085TR	FT-15	GP-1
SVJBR -11FFJCT	SB-2570TR	FT-8	GP-1
SVJPR -11FFJCT	SB-2570TR	FT-8	GP-1

Dış çap katerleri (vidalı bağlama pabucu)

Açıklama	Yedek parçalar				
	Bağlama vidası	Anahtar	Altık	Altık vidası	Anahtar
SVBP%L -11	SB-2570TR	FT-8	-	-	-
..... -16N	SB-40125TRN	FT-15	SVN-32N	SS-4N	LW-4
SVVBN -11	SB-2570TR	FT-8	-	-	-
..... -16N	SB-40125TRN	FT-15	SVN-32N	SS-4N	LW-4

Dış çap katerleri (üst bağlama pabucu)

Açıklama	Yedek Parçalar				
	Bağlama Seti	Anahtar	Altık	Altık Vidası	Talaş kırıncı
CSBP%L -09N	CPS-2P	LW-2,5	-	-	CB-S3220
CSKP%L -09N	CPS-2P	LW-2,5	-	-	CB-S3220
..... -12N	CPS-3	LW-3	KPS-42	SP3X8	CB-S4220
CSSP%L -09N	CPS-2P	LW-2,5	-	-	CB-S3220
..... -12N	CPS-3	LW-3	KPS-42	SP3X8	CB-S4220
CSDPN -12N	CPS-3	LW-3	KPS-42	SP3X8	CB-S4220
CTGP%L -11N	CPS-2P	LW-2,5	-	-	CB-T2212
..... -16N	CPS-3	LW-3	KPT-32	SP3X8	CB-T3220
CTFP%L -11N	CPS-2P	LW-2,5	-	-	CB-T2212
..... -16N	CPS-3	LW-3	KPT-32	SP3X8	CB-T3220
CTTP%L -11N	CPS-2P	LW-2,5	-	-	CB-T2212
..... -16N	CPS-3	LW-3	KPT-32	SP3X8	CB-T3220



EZ Bar PLUS

Açıklama	Yedek parçalar	
	Bağlama vidası	Anahtar
S045X-SCLCR03-050EZ	SB-1635TR	FT-6
S060X-SCLCR04-070EZ	SB-2035TR	
C045X-SCLCR03-050EZ	SB-1635TR	FT-6
C060X-SCLCR04-070EZ	SB-2035TR	

Twin-bar'lar

Açıklama	Yedek parçalar	
	Bağlama vidası	Anahtar
STW%L -15	SB-3080TR	LTW-10S
STWSR -15T	SB-3080TR	LTW-10S

System tip-bar'lar

Açıklama			Yedek parçalar			
			Baglama vidası	Anahtar	Vida (Yan durdurucu)	Anahtar
SVNR	1010H	-12	SB-3080TR	FT-10	HS3X4	LW-1,5
	1212K	-12			HS3X8	
	1616K	-12			HS3X12	
	2020K	-12			HS3X16	
	2525M	-12				
SVNSR		-12-..	SB-3080TR	LTW-10S	HS3X4	LW-1,5
S12F-	SVNR	12	SB-3080TR	FT-10	HS3X4	LW-1,5
S14G-	SVNR	12			HS3X8	
S16H-	SVNR	12				
S19H-	SVNR	12				
S19N-	SVNR	12				
S20H-	SVNR	12				
S25H-	SVNR	12				
S25Q-	SVNR	12				
S....	SVNR	12S	SB-3080TR	FT-10	HS3X4	LW-1,5

System tip-bars (S-SVN-XN)

Açıklama	Yedek Parçalar		
	Bağlama vidası	Anahtar	Bağlama vidası
S...- SVNR 12XN	SB-3080TR	FT-10	SP3X4

PSH Manşonu

Açıklama	Yedek parçalar	
	Bağlama vidası	Anahtar
PSH 02.. -..	HS3X4P	LW-1,5
03.. -..	HS4X4P	LW-2
04.. -..		
05.. -..		
06.. -..		
07.. -..		

P

Yedek parçalar

Delik işleme baraları (vidalı bağlama pabucu)

Açıklama	Yedek parçalar	
	Bağlama vidası	Anahtar
S10H- SCLC%03-..E	SB-1635TR	FT-6
S10J- SCLC%04-..E	SB-2035TR	
S08X- SCLC%06-10E	SB-2545TR	FT-8
S08X- SCLC%06-10	SB-2545TR	FT-8
C...- SCLC%03-..	SB-1635TR	FT-6
C...- SCLC%04-..	SB-2035TR	
C08L- SCLC%06-10	SB-2545TR	FT-8
A08H- SCLC%06-10E	SB-2545TR	FT-8
E...- SCLC%06-..	SB-2545TR	FT-8
S..M- SCLP%08-..E	SB-35TR	FT-10
S...- SCLP%09-..E	SB-4TR	FT-15
S..M- SCLP%08-..	SB-35TR	FT-10
S...- SCLP%09-..	SB-4TR	FT-15
C10N- SCLP%08-..	SB-35TR	FT-10
C...- SCLP%09-..	SB-4TR	FT-15
A..X- SCLP%08-..E	SB-35TR	FT-10
A...- SCLP%09-..E	SB-4TR	FT-15
E10N- SCLP%08-12	SB-35TR	FT-10
E10N- SCLP%08-12A-..	SB-3060TR	
E...- SCLP%09-..	SB-4TR	FT-15
S...- SDUC%07-..E	SB-2560TR	FT-8
S...- SDUC%11-..E	SB-4085TR	FT-15
S...- SDUC%07-..	SB-2560TR	FT-8
S...- SDUC%11-..	SB-4085TR	FT-15
C...- SDUC%07-..	SB-2560TR	FT-8
C...- SDUC%11-..	SB-4085TR	FT-15
S...- SDZC%07-..E	SB-2560TR	FT-8
S...- SDZC%11-..E	SB-4085TR	FT-15
S...- SDZC%07-..	SB-2560TR	FT-8
S...- SDZC%11-..	SB-4085TR	FT-15
C06J- STL B%06-08A	SB-2035TR	FT-6
E08L- STL P%08-10A	SB-1TR	
E08L- STL P%09-10A	SB-2545TR	FT-8
E10N- STL P%09-..		
E10N- STL P%11-..	SB-3060TR	FT-10
S06H- STUB%06-08E	SB-15TR	FT-6
S08K- STUP%08-10E	SB-1TR	
S..M- STUP%09-..E	SB-2TR	FT-8
S...- STUP%11-..E	SB-3TR	FT-10
S..X- STUP%16-..E	SB-4TR	FT-15
S06H- STUB%06-08	SB-15TR	FT-6
S08K- STUP%08-10	SB-1TR	
S..M- STUP%09-..	SB-2TR	FT-8
S...- STUP%11-..	SB-3TR	FT-10
S25X- STUP%16-32	SB-4TR	FT-15
C10L- STUB%06-08	SB-15TR	FT-6
C08L- STUP%08-10	SB-1TR	
C...- STUP%09-..	SB-2TR	FT-8
C...- STUP%11-..	SB-3TR	FT-10
C20S- STUP%16-..	SB-4TR	FT-15
A08H- STUP%08-10E	SB-1TR	FT-6
A..X- STUP%09-..E	SB-2TR	FT-8
A...- STUP%11-..E	SB-3TR	FT-10
A...- STUP%16-..E	SB-4TR	FT-15
E08L- STUP%08-10	SB-1TR	FT-6
E...- STUP%09-..	SB-2TR	FT-8
E...- STUP%11-..	SB-3TR	FT-10
E20S- STUP%16-25	SB-4TR	FT-15



Delik işleme baraları (vidalı bağlama pabucu)

Açıklama		Yedek parçalar	
		Bağlama vidası	Anahtar
S...-	SWUB%08-..E	SB-2050TR	FT-6
S12M-	SWUP%11-14E	SB-2545TR	FT-8
S...-	SWUP%11-..E	SB-2560TR	
S...-	SWUP%16-..E	SB-4065TR	FT-15
S...-	SWUB%06-..	SB-2040TR	FT-6
S10J-	SWUB%08-..	SB-2035TR	
C...-	SWUB%06-..	SB-2035TR	FT-6
C07K-	SWUB%08-..		
C08L-	SWUB%08-..	SB-2050TR	
C10N-	SWUB%08-..		
C12Q-	SWUP%11-14(-./.)	SB-2545TR	FT-8
C12Q-	SWUP%11-16(-./.)	SB-2560TR	
C16X-	SWUP%11-18(-./.)		
C...-	SWUP%16-..	SB-4065TR	FT-15
E...-	SWUB%08-..	SB-2050TR	FT-6
S16Q-	SSKPRO9-20	SB-4TR	FT-15
S20R-	SSKPRO9-25		
S25X-	SSKPR12-32	GS-50S	LW-3
S32S-	SSKPR12-40	GS-50	
S12M-	SYXP%06-12E	SB-2040TR	FT-6
S16Q-	SYXP%06-16E	SB-2045TR	

Delik işleme baraları (vidalı bağlama pabucu)

Açıklama	Yedek parçalar				
	Bağlama vidası	Anahtar	Altık	Altık vidası	Anahtar (Altık vidası için)
S12M- SVJP%08-16E	SB-2050TR	FT-6	-	-	-
S...- SVJC%08-..E		FT-8			
S...- SVJB%11-..E	SB-2570TR	FT-15	SVN-32N	SS-4N	LW-4
S...- SVJB%16-..EN	SB-40125TRN	FT-15			
S32S- SVJB%16-40E	SB-40115TR	FT-15	SVN-32	SB-2050TR	FT-6
S40T- SVJB%16-50E		FT-6			
S10M- SVPC%08-16E	SB-2050TR	FT-8	-	-	-
S...- SVPB%11-..E	SB-2570TR	FT-15			
S...- SVPB%16-..EN	SB-40125TRN	FT-15	SVN-32	SB-2050TR	FT-6
S25X- SVPB%16-34E	SB-40115TR	FT-15			
S32S- SVPB%16-40E		FT-6	-	-	-
S12M- SVUC%08-16E	SB-2050TR	FT-8			
S...- SVUB%11-..E	SB-2570TR	FT-15	SVN-32N	SS-4N	LW-4
S...- SVUB%16-..EN	SB-40125TRN	FT-15			
S25X- SVUB%16-34E	SB-40115TR	FT-15	SVN-32	SB-2050TR	FT-6
S32S- SVUB%16-40E		FT-6	-	-	-
S12M- SVZC%08-16E	SB-2050TR	FT-8			
S...- SVZB%11-..E	SB-2570TR	FT-15	SVN-32N	SS-4N	LW-4
S...- SVZB%16-..EN	SB-40125TRN	FT-15			
S25X- SVZB%16-34E	SB-40115TR	FT-15	SVN-32	SB-2050TR	FT-6
S32S- SVZB%16-40E		FT-6			

Delik işleme baraları (üst bağlama pabucu)

Açıklama	Yedek Parçalar				
	Talaş kırıncı	Bağlama Seti	Anahtar	Altık	Altık Vidası
S12L- CTUP%09-16	-	CPS-1	FH-2	-	-
S...- CTUP%11-..	-	CPS-2	FH-2,5	-	-
S25X- CTUP%16-34	-	CPS-3	LW-3	-	-
S32S- CTUP%16-43				KPT-32	SP3X10
S40X- CTUP%16-50				SP-230P	SP3X10
S32S- CTUC%16-40	*CB-13/12	CE-320	LW-4	SP-420A	BH3X6
S...- CCLN%09-..A	-	CE-360S	LW-4	SP-130A	BH3X12
S...- CSKN%09-..A	-	CE-360S	LW-4	KPS-42	SP3X10
S32S- CSKPR12-43	CPS-3	-	LW-3		

* Sağ Kater için CB-13, Sol Kater için CB-12.

AD baraları, değiştirilebilir kafa (levye kilidi)

Açıklama			Yedek parçalar					
			Levyé	Kilit vidası	Zimba	Altık Pimi	Altık	Anahtar
HA32	PCLN%	12-40	LL-2K	LS-2P	PC-2K	LSP-3K	LC-4K	DTPM-15
HA40	PCLN%	12-50						
HA50	PCLN%	12-63						
HA32	PDUN%	15-43	LL-3K	LS-3P	PC-2K	LSP-3K	LD-4K43 (LD-4K*)	DTPM-15
HA40	PDUN%	15-50						
HA50	PDUN%	15-63						
HA32	PTFN%	16-40	LL-1K	LS-1P	PC-2K	LSP-2K	LT-3K	DTPM-10
HA40	PTFN%	16-50						
HA50	PTFN%	16-63						

Altık: LD-4K43 Katere bağlanmıştır. DN□□1506 kesici ucunu kullanırken, lütfen LD-4K'yı ayrı olarak satın alın.

AD baraları, değiştirilebilir kafa (vida sıkma pabucu)

Açıklama			Yedek parçalar	
			Vida	Anahtar
HA32	SCLC%	09-40	SB-3580TR	FT-15
HA32	SDUC%	11-40	SB-3580TR	FT-15

Delik işleme adaptörü (AD baralar)

Açıklama		Yedek parçalar		
		Bağlama cıvatası		Anahtar
AD	32U	HH5X20 (3 adet)	HH5X30 (1 adet)	LW-4
AD	40V	HH5X20 (3 adet)	HH5X30 (1 adet)	LW-4
AD	50W	HH6X20 (3 adet)	HH6X30 (1 adet)	LW-5

Delik işleme adaptörü ve değiştirilebilir kafa kombinasyonu

Değiştirilebilir kafa açıklaması			Delik işleme adaptörü			
			Taban açıklaması	Bağlama cıvatası		Anahtar
HA32	PCLN%	12-40	AD32U	HH5X20	HH5X30	LW-4
HA32	PDUN%	15-43				
HA32	PTFN%	16-40		HH5X20		
HA32	SCLC%	09-40				
HA32	SDUC%	11-40				
HA40	PCLN%	12-50	AD40V	HH5X20	HH5X30	LW-4
HA40	PDUN%	15-50				
HA40	PTFN%	16-50				
HA50	PCLN%	12-63	AD50W	HH6X20	HH6X30	LW-5
HA50	PDUN%	15-63				
HA50	PTFN%	16-63				

Seramik takımlar için delik işleme baraları (üst bağlama pabucu)

Açıklama			Yedek parçalar			
			Talaş kırıcı	Bağlama seti	Anahtar	Altlık
S32S-	CCLN%	-12-40GX	-	CE-410	LW-4	-
S40T-	CCLN%	-12-50GX				SP-441P
S32S-	CDUN%	-12-40GX	-	CE-410	LW-4	-
S40T-	CDUN%	-12-50GX				SP-521P
S32S-	CSKN%	-12-40GX	-	CE-410	LW-4	-
S40T-	CSKN%	-12-50GX				SP-141P
S40T-	CSKN%	-12-50	*1 CB-13/12	CE-320	LW-4	SP-141P *2 (SP-143P)

*1 Sağ kater için CB-13, sol kater için CB-12.

*2 SN□□1204 kesici ucunu kullanırken, lütfen () içindeki parçaları ayrı olarak satın alın.

Yatak işleme için delik işleme katerleri (Kare şaft) (Delik işleme)

Açıklama			Yedek parçalar	
			Bağlama vidası	Anahtar
SRCP%	2020B-12	-A20	SB-4TR	FT-15
	2525B-16	-A32	SB-5090TR	LTW-20

Yatak işleme için delik işleme katerleri (Kare şaft) (İç yuvarlak pah kırma)

Açıklama			Yedek parçalar	
			Bağlama seti	Anahtar
CBSN%	B-12	-A20	CP-RC%L	LW-5

Uç baraları için manşonlar

Açıklama			Yedek parçalar	
			Vida	Anahtar
PH	02	..-..	HS3X4	LW-1,5
	03	..-..		
	04	..-..	HS4X4	LW-2
	05	..-..		
	06	..-..		
	07	..-..		

KTGF

Açıklama			Yedek parçalar	
			Bağlama vidası	Anahtar
KTGF%		-16F	SB-4070TRW	FT-8
KTGF%		-16	SB-4070TRS	FT-10

S-KTGF

Açıklama			Yedek parçalar	
			Bağlama vidası	Anahtar
S....	-KTGFL16		SB-4070TRS	FT-10

KTG

Açıklama			Yedek parçalar	
			Bağlama vidası	Anahtar
KTGF%		-16	SB-4TR	FT-15
		22-..	GS-50	LW-3

KN91

Açıklama			Yedek parçalar			
			Bağlama pabucu	Bağlama civatası	Pul	Anahtar
KN91%	44	-4	*CE-111/121	BH8X30	W-8	LW-5
	44	-5				
	44	-7	*CE-131/141			

* KN91%.44-4/5 ... Sağ kater için CE-111, Sol kater için CE-121.

KN91%.44-7 ... Sağ kater için CE-131, Sol kater için CE-141.

KGHS

Açıklama			Yedek parçalar			
			Bağlama pabucu	Bağlama civatası	Pul	Anahtar
KGHS%		-4	CGH-1 ¹ / ₈	HH6X25	W-6	LW-5
		-5				
		-7	CGH-2 ¹ / ₈			

Sıkma pabucu: KGHS% ... Sağ kater için CGH-○L ve sol kater için CGH-CGH-○R.



KGA

Açıklama	Yedek parçalar			
	Bağlama pabucu	Bağlama cıvatası	Yay	Anahtar
KGA%L -3	CGA-3%L	HH6X20	SP-6	LW-5
..... -4	CGA-4%L			
..... -5	CGA-5%L			

Bağlama pabucu: Sağ Kater için CGA-○R ve Sol Kater için CGA-○L.

KGD^R/L.....-S

Açıklama	Yedek parçalar		
	Bağlama cıvatası (kesici uç bağlama pabucu için)	Bağlama vidası (bıçak için)	Anahtar
KGD%L-S	BH6X10TR	SB-60120TR	LTW-25

KGD-JCT (Otomatik torna için)

Açıklama	Yedek parçalar		
	Bağlama vidası	Anahtar	Tapa
KGD%L - ... JCT	SB-40120TR	LTW-15S	GP-1

KGDF^R/L.....-S

Açıklama	Yedek Parçalar		
	Bağlama cıvatası (kesici uç bağlama pabucu için)	Bağlama vidası (bıçak için)	Anahtar
KGDF%L-S	BH6X10TR	SB-60120TR	LTW-25

KGM

Açıklama			Yedek parçalar	
			Vida	Anahtar
KGM%L	1212H	-3	SB-5TR	LTW-20
	1616H	-3	HH5X16	LW-4
	2020K	-3		
	2525M	-3		
KGM%L	2020K	-4	HH5X16	LW-4
	2525M	-4	HH5X25	
KGM%L	2020K	-5	HH5X16	LW-4
	2525M	-5	HH5X25	
	3232P	-5		
KGM%L	2525M	-8	HH6X25	LW-5
	3232P	-8		

KGM (otomatik torna için)

Açıklama	Yedek parçalar	
	Bağlama vidası	Anahtar
KGM%L 0810K - ...	SE-40120TR	LTW-15S
1010.. - ...		
1212.. - 1,5-...		
1212.. - 2-...		
1212.. - 2,5-...		
1616.. - 2-...	SE-50125TR	LTW-20
1616.. - 2,5-...		
1616.. - 3-...		

KGM-T

Açıklama		Yedek parçalar	
		Vida	Anahtar
KGM%	2012K-2T17	SB-5TR	LTW-20
	2020K-2T17	HH5X16	LW-4
	2525M-2T17	HH5X25	
KGM%	1616H-3T20	HH5X16	LW-4
	2012K-3T20	SB-5TR	LTW-20
	2020K-3T20	HH5X16	LW-4
	2525M-3T20	HH5X25	
KGM%	2020K-4T20	HH5X16	LW-4
	2525M-4T20	HH5X25	
	2525M-4T25		
KGM%	2525M-5T25	HH5X25	LW-4
	3232P-5T25		
KGM%	2525M-6T30	HH5X25	LW-4

KGMM / KGMS

Açıklama	Yedek parçalar	
	Vida	Anahtar
KGMM%L 1212H-3	SB-5TR	LTW-20
1616H-3	HH5X16	LW-4
2020K-3		
2525M-3		
KGMS%L 1212H-3	SB-5TR	LTW-20
1616H-3	GS-50	LW-3
2020K-3	HH5X16	LW-4
2525M-3	HH5X25	



KGMU

Açıklama	Yedek parçalar	
	Bağlama cıvatası	Anahtar
KGMU%L 2020K	HH5X16	LW-4
2525M	HH5X25	

KIGH

Açıklama	Yedek parçalar				
	Bağlama pabucu	Bağlama cıvatası	Pul	Yay	Anahtar
KIGHR-4	CGH-1L	HH6X25	W-6	SP-6	LW-5
....-5					
....-7	CGH-2L				

KIGM-V

Açıklama	Yedek parçalar	
	Bağlama vidası	Anahtar
KIGM%L 2016B-3V	GS-50	LW-3
2520B-3V		
3225B-3V	SB-5TR	LTW-20
3225B-4V	SB-5TR	LTW-20
4032B-4V		

GFVS-AA / GFVT-AA

Açıklama	Yedek parçalar	
	Bağlama seti	Anahtar
GFVS%L -08AA	CPS-5V	FT-15
GFVT%L -08AA	CPS-5V	FT-15

GIFV

Açıklama	Yedek parçalar	
	Bağlama seti	Anahtar
GIFV%L 5032B-502B	CPS-6V	LW-3

KTKF-JCT

Açıklama	Yedek parçalar		
	Bağlama vidası	Anahtar	Tapa
KTKF%L - ... JCT	SB-4590TRWN	FT-10	GP-1

KTKFS (sub spindle takımlandırma için)

Açıklama	Yedek parçalar	
	Bağlama vidası	Anahtar
KTKFS%L - ...	SB-4050TRN	LTW-10S

KTKH-S

Açıklama	Yedek parçalar	
	Açma anahtarı	
KTKH%L - ...S	LTK-5	

KTKH-B

Açıklama	Yedek parçalar	
	Bağlama vidası	Anahtar
KTKH%L 0808K - ...B	SE-40120TR	FT-15
1010K - ...B		
1212M - ...B		
1414M - ...B		
1616M - ...B	SE-50125TR	LTW-20

KTTX

Açıklama	Yedek parçalar	
	Bağlama vidası	Anahtar
KTTXR -16F	SB-4070TRW	FT-8



DRS

Açıklama			Yedek parçalar	
			Bağlama vidası	Anahtar
S20	-DRS	10...	SB-2080TR	FT-6
	-DRS	11...	SB-2290TR	FT-6
	-DRS	12...	SB-25100TR	DT-7

DRX

Açıklama			Yedek parçalar	
			Bağlama vidası	Anahtar
S..	-DRX	- . -03	SB-2042TRG	DTM-6
	-DRX	- . -04	SB-2042TRG	DTM-6
	-DRX	- . -05	SB-2045TR	DTM-6
	-DRX	- . -06	SB-2250TR	DTM-7
	-DRX	- . -07	SB-2570TR	DTM-8
	-DRX	- . -09	SB-3080TR	DTM-10
	-DRX	- . -11	SB-4085TR	DTM-15
	-DRX	- . -14	SB-5090TR	DT-20
	-DRX	- . -17	SB-60120TR	DT-25
	-DRX	- . -17	SB-60120TR	DT-25



MFPN45 (Yüzey freze)

Açıklama	Yedek parçalar		
	Bağlama vidası	Anahtar	Kaynama önleyici bileşik
MFPN 45100R-10T-M 45200R-20T-M	SB-40140TRN	DTM-15	P-37

MSE45 (Parmak freze)


Açıklama	Yedek parçalar			
	Bağlama seti	Anahtar	Altık	Altık vidası
MSE 4550 4563 4580-32	CPS-6M	LW-3	MSE-4245	SP3X8

MSD45 (Parmak freze)

Açıklama	Yedek parçalar			
	Bağlama seti	Anahtar	Altık	Altık vidası
MSD 4550 4563 4580-32	CPS-6M	LW-3	MSD-42	SP3X8

MSO45 (Yüzey freze)

Açıklama	(1) Kartuş	(2) Kartuş bağlama vidası	(3) Bağlama pabucu	(4) Bağlama vidası	Anahtar
	LSO-445R	HH4X16	CH-20R	TH8X15	TH-4
MSO 45...R	LSO-445R	HH4X16	CH-20R	TH8X15	TH-4



MSO45-S (Parmak freze)

Açıklama	Yedek parçalar				
	Altık	Altık vidası	Bağlama pabucu	Bağlama vidası	Anahtar
MSO 45...S	MSO-4T245	SP3X6	CH-20R	TH8X15	TH-4

MSO45-09 (Yüzey freze)

Açıklama	Yedek parçalar	
	Bağlama vidası	Anahtar
MSO 45...R-09	SB-3060TR	DT-10

MSO45-S-09 (Parmak freze)

Açıklama	Yedek parçalar	
	Bağlama vidası	Anahtar
MSO 45...S32-09	SB-3060TR	DT-10

MSP15 / MSE15 (Parmak freze)

Açıklama	Bağlama seti	Anahtar	Altık	Altık vidası
	CPS-6M	LW-3	MSP-42	SP3X8
MSP 15..	CPS-6M	LW-3	MSP-42	SP3X8
MSE 15..	CPS-6M	LW-3	MSE-4215	SP3X8

MEC (Yüzey freze)

Açıklama		Yedek parçalar	
		Bağlama vidası	Anahtar
MEC	...R-11-..T(-M)	SB-2555TRG	DTM-8
	...R-17-..T(-M)	SB-4070TRN	DTM-15

MEC (Parmak freze)

Açıklama		Yedek parçalar	
		Bağlama vidası	Anahtar
MEC	...W.-1103(-H)	SB-2545TR	DTM-8
	...W.-11T3(-H)	SB-2555TRG	DTM-8
	...W.-1704-H	SB-4070TRN	DTM-15

MECX (Yüzey Freze)

Açıklama		Yedek parçalar	
		Bağlama vidası	Anahtar
MECX	050R-07-12T-M	SB-2042TRG	DTM-6
	063R-07-14T-M		

MECX (Parmak freze)

Açıklama		Yedek parçalar	
		Bağlama vidası	Anahtar
MECX	32-S32-07-6T	SB-2042TRG	DTM-6
	33-S32-200-07-6T		

MTE90 (Parmak freze)

Açıklama		Yedek parçalar				
		Bağlama pabucu	Bağlama vidası	Anahtar	Altılık	Altılık vidası
MTE	9050		W8X18	LW-4		SP3X8
	9063					
	9080-32					

MFVN (Yüzey Freze)

Açıklama		Yedek parçalar		
		Bağlama vidası	Anahtar	Kaynama önleyici bileşik
MFVN	90100R-9T-M	SB-40140TRN	DTM-15	P-37
	90250R-18T-M			

MSO90-S (Parmak freze)

Açıklama		Yedek parçalar	
		Bağlama vidası	Anahtar
MSO	90...S32-09	SB-3080TR	DT-10
	90...S32-15	SB-5085TR	DT-20

MSO90-09 (Yüzey freze)

Açıklama		Yedek parçalar	
		Bağlama vidası	Anahtar
MSO	90...R-09	SB-3080TR	DT-10

MEA / MEB

Açıklama		Yedek parçalar	
		Bağlama vidası	Anahtar
MEA	.. -S..(-...)	SB-2560TR	DT-8
MEB	.. -S..	SB-4085TR	DT-15

DMC

Açıklama		Yedek parçalar	
		Bağlama vidası	Anahtar
DMC	8.. (-S..)	SB-2545TR	FT-8
DMC	0..	SB-3060TR	FT-10

MTP

Açıklama		Yedek parçalar				
		Bağlama pabucu	Bağlama vidası	Anahtar	Altılık	Altılık vidası
MTP	90..	CP-8W	W8X18	LW-4	KPT-42	SP3X8

MTPS / MTES

Açıklama		Bağlama Seti	Anahtar
		 2S  5ES	 FT-15
MTPS	...	CPS-2S	FT-15
MTES	...	CPS-5ES	

MEAL

Açıklama		Yedek parçalar	
		Bağlama vidası	Anahtar
MEAL	.. -S..	SB-5085TR	DT-20

MSTC (Kanal freze)

Açıklama			Yedek parçalar									Kaynama önleyici bileşik	Montaj cıvatası	
			Kartuş		Kama	Kama vidası	Kam pimi	Bağlama vidası	Anahtar					
			Sağ	Sol					kama vidası için	kam pimi için	bağlama vidası için			
														
Çıkıntısız	İnç özellikleri	MSTC 400AN551-630-10	C90SP1416-10R	C90SP1416-10L	WC-14	W6X18	AP-1416	SE-3070TRP	TH-3L	LW-2,5	DTP-9	P-37	-	
		500AN551-630-10				W6X20								
		600AN551-630-10				W6X20								
		MSTC 500AN630-709-10	C90SP1618-10R	C90SP1618-10L	WC-16	W6X20	AP-1820	SB-3590TRP		LW-3	DTP-15			
		600AN630-709-10				W6X20								
		MSTC 500AN709-813-12				W6X20								
	600AN709-813-12	C90SD1820-12R	C90SD1820-12L	WC-18	W6X20	AP-1820	SB-3590TRP	LW-3	DTP-15					
	MSTC 500AN813-917-12	C90SD2023-12R	C90SD2023-12L	WC-20										
	600AN813-917-12													
	Metrik	MSTC 100AR1416-10-6T	C90SP1416-10R	-	WC-14	W6X18	AP-1416	SE-3070TRP	TH-3L	LW-2,5	DTP-9	P-37	-	
		125AR1416-10-8T				W6X20								
		160AR1416-10-10T				W6X20								
		MSTC 125AR1618-10-8T	C90SP1618-10R		WC-16	W6X20	AP-1820	SB-3590TRP		LW-3	DTP-15			
		160AR1618-10-10T				W6X20								
		MSTC 125AR1820-12-8T	C90SD1820-12R		WC-18	W6X20								AP-1820
		160AR1820-12-10T							WC-20					
		MSTC 125AR2123-12-8T	C90SD2023-12R		WC-20				W6X20	AP-1820	SB-3590TRP	LW-3	DTP-15	
		160AR2123-12-10T												
		MSTC 100AL1416-10-6T		-		C90SP1416-10L	WC-14	W6X18						AP-1416
		125AL1416-10-8T	W6X20											
		160AL1416-10-10T	W6X20											
MSTC 125AL1618-10-8T		C90SP1618-10L	WC-16		W6X20	AP-1820	SB-3590TRP	LW-3	DTP-15					
160AL1618-10-10T					W6X20									
MSTC 125AL1820-12-8T		C90SD1820-12L	WC-18		W6X20					AP-1820	SB-3590TRP	LW-3	DTP-15	
160AL1820-12-10T	WC-20													
MSTC 125AL2123-12-8T	C90SD2023-12L	WC-20	W6X20					AP-1820	SB-3590TRP					LW-3
160AL2123-12-10T														
İnç özellikleri	MSTC 400AR551-630-10	C90SP1416-10R	-	WC-14	W6X18	AP-1416	SE-3070TRP	TH-3L	LW-2,5	DTP-9	P-37	-		
	500AR551-630-10				W6X20									
	600AR551-630-10				W6X20									
	MSTC 500AR630-709-10	C90SP1618-10R		WC-16	W6X20	AP-1820	SB-3590TRP		LW-3	DTP-15				
	600AR630-709-10				W6X20									
	MSTC 500AR709-813-12	C90SD1820-12R		WC-18	W6X20								AP-1820	SB-3590TRP
	600AR709-813-12							WC-20						
	MSTC 500AR813-917-12	C90SD2023-12R		WC-20				W6X20	AP-1416	SE-3070TRP	TH-3L	LW-2,5		
	600AR813-917-12				W6X20									
			W6X20											
	MSTC 500AL630-709-10	C90SP1618-10L	WC-16	W6X20	AP-1820	SB-3590TRP	LW-3	DTP-15						
	600AL630-709-10			W6X20										
	MSTC 500AL709-813-12	C90SD1820-12L	WC-18	W6X20					AP-1820	SB-3590TRP		LW-3	DTP-15	
	600AL709-813-12						WC-20							
	MSTC 500AL813-917-12	C90SD2023-12L	WC-20				W6X20	AP-1820			SB-3590TRP			LW-3
	600AL813-917-12													

P

Yedek parçalar

MSTC (Kanal freze)

Açıklama				Yedek Parçalar											
				Kartuş		Kama	Kama Vidası	Kam Pimi	Bağlama Vidası	Anahtar			Kaynama Önleyici Bileşik	Montaj cıvatası	
				Sağ	Sol					Kama Vidası için	Kam Pimi için	Bağlama Vidası için			
															
Çıkıntılı	Metrik	MSTC	100SR1416-10-6T	C90SP1416-10R	-	WC-14	W6X20	AP-1416	SE-3070TRP	TH-3L	LW-2,5	DTP-9	P-37	HH12X35	
		125SR1416-10-8T	WC-14			HH16X35									
		160SR1416-10-10T	WC-14			-									
		MSTC	125SR1618-10-8T	C90SP1618-10R		WC-16	W6X20	AP-1820	SB-3590TRP		LW-3	DTP-15		HH16X35	
		160SR1618-10-10T	WC-16			-									
		MSTC	125SR1820-12-8T	C90SD1820-12R		WC-18	W6X20	AP-1820	SB-3590TRP		LW-3	DTP-15		HH16X35	
		160SR1820-12-10T	WC-18			-									
		MSTC	125SR2123-12-8T	C90SD2023-12R		WC-20	W6X20	AP-1820	SB-3590TRP		LW-3	DTP-15		HH16X35	
		160SR2123-12-10T	WC-20			-									
		MSTC	100SL1416-10-6T	-		C90SP1416-10L	WC-14	W6X20	AP-1416	SE-3070TRP	TH-3L	LW-2,5	DTP-9	P-37	HH12X35
		125SL1416-10-8T	WC-14				HH16X35								
		160SL1416-10-10T	WC-14				-								
		MSTC	125SL1618-10-8T			C90SP1618-10L	WC-16	W6X20	AP-1820	SB-3590TRP		LW-3	DTP-15		HH16X35
		160SL1618-10-10T	WC-16				-								
		MSTC	125SL1820-12-8T			C90SD1820-12L	WC-18	W6X20	AP-1820	SB-3590TRP		LW-3	DTP-15		HH16X35
		160SL1820-12-10T	WC-18				-								
		MSTC	125SL2123-12-8T			C90SD2023-12L	WC-20	W6X20	AP-1820	SB-3590TRP		LW-3	DTP-15		HH16X35
		160SL2123-12-10T	WC-20				-								

MRP-S (Parmak freze)

Açıklama			Yedek parçalar	
			Bağlama vidası	Anahtar
MRP	...S..	-08(-...)	SB-3060TR	DT-10
	...S..	-10(-T(-...))	SB-3080TR	DT-10
	...S..	-12(-T)(-...)	SB-408STR	DT-15
	050-S42	-12(-300)	SB-40115TR	
	...S..	-16(-...)	SB-50120TR	DT-20

Yüzey (Yüzey freze)

Açıklama			Yedek parçalar	
			Bağlama vidası	Anahtar
MRP	...R	-10- .T	SB-3080TR	DT-10
MRP	050R	-12	SB-40115TR	DT-15
	063R	-12		
	080R	-12	SB-4085TR	
	080R	-12-7T		
MRP	...R	-16(-.T)	SB-50120TR	DT-20
MRP	...R	-20	SB-60120TR	DT-25



MHD (Helisel parmak freze)

Açıklama			Yedek parçalar					
			Bağlama vidası	Anahtar	Bağlama cıvatası		Anahtar	
					1 Ön parça	2 Ön parça		
MHD	32-S32	-SA	SB-2560TR	DT-8	-	HH8X50	LW-6	
	40-S32	-SA	SB-3080TR	DT-10		HH8X65		
	40-S42	-SA				HH12X65	LW-10	
	50-S42	-SA						
MHD	40-S42	-SB	SB-3080TR	DT-10	HH8X40	-	LW-6	
	50-S42	-SB		HH12X40		LW-10		
MHD	205-S20	-C	SB-2560TR	DT-8	-	-	-	
	25-S25	-C						
	32-S32	-C						
	40-S42	-C	SB-3080TR	DT-10				
	50-S42	-C						
MHD	32-S32	-A	SB-2560TR	DT-8	HH8X35	HH8X50	LW-6	
	40-S32	-A	SB-3080TR	DT-10	HH8X40	HH8X65		
	40-S42	-A			HH12X40	HH12X65		LW-10
	50-S42	-A						
MHD	32-S32	-A-130	SB-2560TR	DT-8	HH8X35	HH8X50	LW-6	
	40-S32	-A-150	SB-3080TR	DT-10	HH8X40	HH8X65		
	50-S42	-A-150			HH12X40	HH12X65		LW-10
MHD	40-S42	-B	SB-3080TR	DT-10	HH8X40	-	LW-6	
	50-S42	-B			HH12X40		LW-10	
MHD	32	-F	SB-2560TR	DT-8	-	-	-	
	40	-F	SB-3080TR	DT-10				
	50	-F						

MHD (yüzey freze ve tümleşik takım tutucu tipi)

Açıklama			Yedek parçalar			
			Bağlama vidası	Anahtar	Bağlama cıvatası	Anahtar
MHD	63-FMA	-SA	SB-3080TR	DT-10	HH16X90	LW-14
	80-FMA	-SA			HH20X110	LW-17
	100-FMA	-SA			HH24X110	LW-19
MHD	63-FMA	-A			HH16X90	LW-14
	80-FMA	-A			HH20X110	LW-17
	100-FMA	-A			HH24X110	LW-19
MHD	63-BT50	-SA			HH16X65	LW-14
	80-BT50	-SA			HH20X90	LW-17
	100-BT50	-SA			HH24X90	LW-19
MHD	63-BT50	-A			HH16X65	LW-14
	80-BT50	-A			HH20X90	LW-17
	100-BT50	-A			HH24X90	LW-19
MHD	63	-F			-	-
	80	-F				
	100	-F				

P



Yedek parçalar

MHD (Radyüs)

Açıklama			Yedek parçalar						
			Bağlama vidası		Anahtar		Bağlama cıvatası		Anahtar
			Alt kesici uç için	Orta kesici uç için	Alt kesici uç için	Orta kesici uç için	1 Ön parça	2 Ön parça	
MHD	32-S32	-4RSA	SB-2560TR	SB-2560TR	DT-8	DT-8	-	HH8X50	LW-6
	40-S32	-5RSA	SB-3080TR	SB-3080TR	DT-10	DT-10		HH8X55	
	40-S42	-5RSA			DT-15	DT-10		HH12X55	
	50-S42	-6RSA	SB-4085TR	HH12X55				LW-10	
MHD	32-S32	-A	SB-2560TR		DT-8		-	HH8X50	LW-6
	40-S32	-A	SB-3080TR	DT-10	HH8X65				
	40-S42	-A			HH12X65				
	50-S42	-A			LW-10				
MHD	32	-F	SB-2560TR		DT-8		-	-	-
	40	-F	SB-3080TR		DT-10				
	50	-F							
MHD	32	-4RF	SB-2560TR	SB-2560TR	DT-8	DT-8	-	-	-
	40	-5RF	SB-3080TR	SB-3080TR	DT-10	DT-10			
	50	-6RF	SB-4085TR		DT-15				

MEZ

Açıklama			Yedek parçalar	
			Bağlama vidası	Anahtar
MEZ	16-S16....		SB-2040TRG	DTM-6
	20-S20....		SB-2555TRG	DT-8
	25-S25....		SB-3070TRG	DT-10
	32-S32....		SB-4070TRG	DT-15
	40-S32....		SB-3070TRG	DT-10
	50-S42....		SB-4070TRG	DT-15

MGI

Açıklama			Yedek parçalar	
			Bağlama seti	Anahtar
MGI	-1C		CPS-6F	LW-3

MVG

Açıklama			Yedek parçalar	
			Bağlama seti	Anahtar
MVG			CPS-6V	LW-3

Boş takım

Açıklama			Yedek parçalar	
			Soğutma sıvısı borusu	
T63H	-BL...-....		CL63-1	

Flanş tutucu

Açıklama			Yedek parçalar					
			Vida	Anahtar	Montaj cıvatası	Anahtar	Ayar vidası	Anahtar
SF22F	-SCLCL09	-40P	SB-4085TR	FT-15	HH5X30	LW-4	HS3X4	LW-1,5
	-SDUCL11	-40P	SB-4085TR	FT-15	HH5X30	LW-4	HS3X4	LW-1,5
	-SVUBL11	-40P	SB-2570TR	FT-8	HH5X30	LW-4	HS3X4	LW-1,5
	-KTGFL16	-40P	SB-4070TRS	FT-10	HH5X30	LW-4	HS3X4	LW-1,5
	-KTTXL16	-40P	SB-4070TRW	FT-8	HH5X30	LW-4	HS3X4	LW-1,5

Flanş tutucu (Manşon tipi)

Açıklama			Yedek parçalar				
			Montaj cıvatası	Anahtar	Ayar vidası	Anahtar	Vida (kateri sabitlemek için)
SF22F	-SH..	-40P	HH5X30	LW-4	HS3X4	LW-1,5	HS6X4P